







Stations d'encaisseuse pour être intégrées dans des lignes automatiques, adaptables à tous types de produits rigides ou semi-rigides. Elles peuvent fonctionner avec des cartons et des plateaux en carton, en plastique ou similaire. Conçues pour changer de format rapidement et avec un minimum réglages, elles constituent la meilleure solution pour les lignes d'emballage de faible ou moyenne production.



MODÈLE		Zenit
Production maximale	cycles/min	6 (8 avec servomoteurs) Selon les caractéristiques du produit
Dimensions max. de caisse (mesures extérieures)	L mm	650
	A mm	410
	H mm	600
Dimensions max. de caisse (mesures extérieures)	L mm	210
	A mm	120
	H mm	100
Types de récipient admis		Caisses en carton / conteneurs métalliques / plateaux en plastique / plateaux en carton
DONNÉES TECHNIQUES		
Têtes disponibles		Plan aspirant, ventouses, tulipes, pinces
Options de têtes		Double tête, changement rapide
Poids	kg	800
Dimensions	L mm	1750
	A mm	1300
	H mm	3800
SERVICE		
Tension électrique		230/400V III+T+N
Puissance installée	kW	4,8
Consommation électrique	kWh	2,85
Pression pneumatique	bar	6
Consommation en air	l/cycle	6
OPTIONS		
Magasin élargi		0
Acier inoxydable		0